

Keresztényi Nándor

Budapestre vonatkozó újságcikkek

Osztályozás

Tárgy

662.6

Ötvenezer lakást akarnak fűteni termálvízzel

Elkészült a melegvizek hasznosításának tervjavaslata — Háromszázmillió gyógyvízfeltárássra, új kórházi ágyakra — Behozatal helyett jódexport

"1958"



Forrás:

Esti Hírlap

Személy

1958.9.12

Helyszám

(Hely)

(Idő)

(Köt. v. füz.)

(Oldal)

Székesfővárosi házinyomda 1926 — 8891

Közp. nyomt. J

Az Országos Vízügyi Főigazgatóságon elkészítették az ország termálvizei jobb felhasználásának és újabb források feltárássának távlati tervjavaslatát. Ezzel kapcsolatban a főigazgatóságon az alábbi tájékoztatást adták az *Esti Hírlap* munkatársának:

— A feltárt termálvizek mennyisége naponta 440 ezer köbméterre tehető. Ez mintegy *kétmillió tonna szénfűtőértékének felel meg*. Kötelességünk termálvíz-vagyonunkat fokozottan hasznosítani. Ma csupán 80 százalékát használjuk jól a víznek, a többi 20 százalékát teljesen kihasználatlanul folyik el.

— Százötven helyen 27—90 fokos termálvíz bukkan a felszínre, ami kiválóan alkalmas gyógyfürdő céljaira, palackozásra, ásványanyagkitermelésre, épületek fűtésére és melegvízszolgáltatásra. A 0—27 fokos termálvíz általában már csak tisztasági fürdőkbe megfelelő. A szénsavas, kénes, konyhasó- és timsótartalmú termálfürdőkezeléssel idült szív és érrendszeri, mozgásszervi, nőgyógyászati, idegrendszer, és bőrmegbetegedések, valamint idült ipari mérgezések is gyógyíthatók. Az ilyen betegek számát évente ötszázezerre becsülhetjük, akiknek tíz százalékát kórházba kell utalni.

— Az elkövetkező években elsősorban a budapesti Császár- és Lukács-fürdőt kell ezért fejleszteni, majd helyreállítják a margitszigeti Ybl-fürdőt, a tabáni Rác-fürdőt pedig 400 áaaual hozzák rend-

be. Hajdúszoboszlóra hatszáz, a Tétényi úti kórházba kétszáz új ágyat terveznek. Harkány, Hévíz, Parád, Balatonfüred szintén jelentős összegeket kap majd — összesen *háromszázmillió forintot szánnak hasonló beruházásokra*. Ebben az összegben szerepelnek 28 új gyógyvíz-feltárási költségei is.

— Évenként hatmillió liter gyógy- és ásványvizet palackoznak az országban, 13 millió forinttal helyre kell állítani a sok helyütt megrongálódott palackozó-üzemeket. Ásványanyagokat is nyerhetünk a termálvízből. A Nógrád megyei Sóshartyánban folyik egyelőre csupán jódkitermelés, ahol hatezer liter vízből naponta fél kilót, évente 180 kilót nyernek ily módon. Az ország jódszükséglete viszont 8400 kg évente — javarészt tehát külföldről szerezzük be a jódot. Nagy jódtartalmú termálvízre bukkantak például Oltárcson, de akkoriban csak szenét kerestek, s mivel azt nem találtak, betömték, eldugasztották a háromezer méter mély fúratot. Ha megtörténik az újból feltárással, egyedül Oltárcson 13170 kg jódot termelhetünk évente; ez fedezné a belső fogyasztást, s még exportálni is lehetne belőle.

— Üvegközi zöldség-hajtására is alkalmas a termálvíz; Hajdúszoboszlón, Karcagon, Szegeden, Szolnokon már összesen 19 ezer négyzetméter üvegfelülettel folyik ilyen ter-

mesztés, s további háromszáz-ezer négyzetmétert terveznek. Száz ezer négyzetméteren primörököt természetnek majd ebből.

A termálvizeket 27—47 fokig melegvízszolgáltatásra, 47—90 fokig lakásfűtésre is használják. Ilyen hőmérsékletű termálvíz kb. 114 ezer köbméter áll rendelkezésre naponta, aminek negyven százaléka a volt Lipótvárosban, a Margitszigeten, Óbudán, Zuglóban, a Városligetben található. A következő években 13 600 lakást lehet — adottságainknak megfelelően — termálvízfűtéssel berendezni. Miután ez megtörtént, további 34 800 lakásba lehet bevezetni, és pedig az Árpád-hídfőnél, a Róbert Károly körúton, a Kerepesi úton, a Fiastyúk utcában, a Lehel úton, az Üllői úton, Óbudán, Zuglóban, s vidéken is sok helyen. A teljes megvalósítás után 101 ezer tonna évi szénmegtakarításra tehetünk szert, a beruházások 190 millió forintot igényelnek — fejezték be a tájékoztatást a Vízügyi Főigazgatóságon.

Keresztényi Nándor