


1933 okt. 15.

# Budapest távfűtése



A Budapesten létesítendő távfűtés kérdése Sipőcz polgármester jelentése szerint rövidesen az autonómia illetékes szervei elé kerül.

Egyelőre az erre vonatkozó ajánlatok felülvizsgálása folyik.

A felmerült tervek és ajánlatok közül jelenleg a **Marik-Bánó**-féle elgondolás van homlokterben, mely az *Elektromos Művek két telepének gőzét* kívánja lakások fűtésére felhasználni. Műszaki szempontból nem probléma ennek a tervnek keresztülvitele, hiszen külföldön már hosszú idő óta körülbelül 50 hasonló távfűtési centrálé működik. A terv pénzügyi és jogi oldala okoz még nehézséget, mert a koncesszió megadásával a városra erkölcsi kötelezettség hárul. Bármi okból állana elő az eset, hogy a koncessziót elnyerő társaság az elvállalt feladatot nem teljesítené, a városra hárulna a feladat, hogy a hálózatba kapcsolt épületek és lakások fűtését ellássa és esetleg egy veszteséges vállalkozást átvegyen. Ez okból pénzügyi biztosítékok nyújtását tartják szükségesnek. Miután pedig a terv szerint a szénellátást a Salgótarjáni Kőszénbánya intézné, ennek a vállalatnak, illetve a Kereskedelmi Banknak garanciajéről van elsősorban szó. Amennyiben erről a részről minden körülmények között vállalnák a távfűtési terv alátámasztását, úgy ez az akadály elhárítható lenne.

Egyidejűen folyik a másik távfűtési tervnek vizsgálata, mely a **Becsey-Gálócsy-Koller**-féle elgondolás szerint *speciális generátorgáz-fűtéssel* óhajtja a problémát megoldani. Erről a tervről még nem alakult ki egységes álláspont; a város számára igen lényeges az Elektromos Művek és a Gázgyár erre vonatkozó véleménye. Szükséges ugyanis annak tisztázása, vajjon e távfűtési terv megvalósítása nem sértené-e a Gázgyár monopóliumát, mely szerint a Gázgyár egyedül jogosult Budapest területén gázt szolgáltatni és nem ütközik-e a Gázgyár üzletpolitikájába, miután, mint ismeretes, állandó a törekvés a gázfűtés népszerűsítésére. Az Elektromos Művek hozzájárulása azért lényeges, mert a kelenföldi elektromos centrálé fűtése az új generátorgáz telepén történnék és ezáltal az Elektromos Művek lenne a távfűtési berendezés legnagyobb fogyasztója. Meggondolás tárgya tehát, hogy kívánatos és érdemes-e az Elektromos Művek kazánjainak megfelelő átalakítása gázfűtésre, másrészt megvizsgálandó, vajjon nem áll-e fenn az a veszedelem, hogy valamely oknál fogva az Elektromos Művek telepe gázszolgáltatás nélkül maradván, üzemét időlegesen leállítani legyen kénytelen és ezáltal az áramszolgáltatást ne tudja ellátni.

Még egy harmadik terv is foglalkoztatja a város illetékes hatóságát. A **Gyáli út környékének számos középülete**: Szent István-kórház, Szent László-kórház, Bakteriológiai Intézet, Gyermekmenhely, stb. fűtése már elavult és új berendezés szükségessége mutatkozik. Eredetileg úgy tervezték, hogy az *Államgépgyár elhasznált gőzét* használnák fűtési célra, de ezt a tervet

elvetették, mert ez a megoldás nem biztosítja az épületkomplexum fűtésének állandóságát. A fűtési terv megvalósítására körülbelül kétmillió pengő lenne szükséges. Ha erre az összegre fedezet lesz, úgy a főváros tervpályázatot fog hirdetni az épületkomplexum fűtésének legmegfelelőbb megoldására. Amennyiben ez a tervpályázat eredménnyel jár, úgy az elfogadott megoldás megvalósítására kiírják a versenytárgyalást.