



Budapestre vonatkozó ujságcikkek

Szerző:

Cím: *Aszpirin a pesti öngyilkosok divatos mérge*

Forrás:

Ujság

Bp

(Hely)

1925. 9. 17.

(Idő)

Osztályozás

Tárgy

394. 49

Hely

Idő

"1925"

Személy

Helyszám

Közp. nyomt. XX. cs. 23. sz.

Aszpirin a pesti öngyilkosok divatos mérge.

Gyufaoldat és marólug helyett aszpirint használnak a cselédleányok is. Husz-harminc grammot vesznek be, hogy meghaljanak. — Tucatszám fordul elő a fővárosban az aszpirin-mérgezés.

Rettentő fájdalmakat okoz az ujabban felkapott mérge.

Az öngyilkosok által használt mérgeknek is van divatjuk. Valamikor az élet kétségbeesettjei számára a gyufaoldat volt az a mérge, amelyet leginkább használtak a halálba készülő leányok, férfiak, később a marólug vette át a szerepet. Ezek annak köszönhették népszerűségüket hogy egész könnyen lehetett hozzájuk jutni. Amióta a kénes gyufa eltűnt a forgalomból már nem használják életük elpusztítására szerelmükben csalódott leányok marólugot azonban még ma is használnak, mert ez minden fűszeres boltban nehézség nélkül kapható. Ennek ellenére kiment a divatból, mert használata kellemetlen, óriási fájdalmakat érez az öngyilkos, miközben lehajtja a marólugos oldatot. Talán ez az ok készítette arra a meg nem csappanó számú öngyilkosokat, hogy ujabban mérget találjanak, amelyhez könnyedén hozzájuthatnak és biztos hatása.

Legujabban az aszpirin az a szer, amelylyel naponta szinte tucatszámra mérgezik meg magukat az emberek.

Az aszpirin kis adagokban gyógyító szer, főfájást és idegbántalmakat csillapító gyógyszer,

nagy adagokban azonban annyira ártalmas, hogy még emberélet kioltására is alkalmas.

Ezt a tulajdonságát ismerték fel azok, akik könnyedén akarnak megválni az élet terhétől és a sors csapása elől a halálba menekülnek.

Az aszpirinmérgezés olyan tömegesen fordul elő néhány hónap óta, hogy alig van orvos, akinek ne volna ilyen mérgezésben megbetegedett páciense. Husz-harminc gramm aszpirint szednek be az áldozatok. Népszerűsége azzal magyarázható, hogy szintén nehézség nélkül bevásárolható és éppen azokban a rétegekben, ahol ezelőtt a marólug és a gyufa-

oldat volt a mérgeszer, hódított mostanában tért az aszpirin, azért, mert a szerencsétlen cselédleányok, akik rászánják magukat a halálra, otthon háziasszonyuk fiókjaiban is megtalálhatják az aszpirint, vagy pedig olcsó pénzen megvásárolhatják a gyógyszertárakban.

Az aszpirin igen komoly és fájdalmas hatást vált ki a szervezetből. Az aszpirin szalicilt tartalmaz, amely fájdalmat okozó idegeket megnyugtat, nagy mennyiségben azonban az idegeket hallatlanul megviseli. Elsősorban óriási főfájást okoz, dobpergésszerű fülzúgást, szívfájdalmakat és az egyes végtagokban jelentkező idegbénulásokat. Egy további tünete az aszpirinmérgezésnek, hogy

a szemidegek is megbetegednek és esodálatosképen a betegnek mindent haragoszöld színben mutatnak.

Az aszpirinmérgezés esetében az orvosok először gyomormosást alkalmaznak. Ez azonban nem gyógyítja meg a beteget, mert a szalicil felszívódik a véredényekbe és tovább fejt ki hatását. Koffein és más erősebb vérkeringést előidéző és a szív működést fokozó szereket adnak be a betegeknek, hogy magához térjen, de így is eltart 7—10 napig, amíg könnyebb aszpirinmérgezésben szenvedő emberek meggyógyulnak. A betegség egész tartama alatt a páciensnek rettentő szenvedései vannak. Mindegyiken nagyon is megbosszulódik az a könnyelműség, amiért így akart életének véget vetni. Az aszpirinmérgezések tünetei között gyakran a már említett elváltozásoktól elütő különleges jelenségek is mutatkoznak, amelyekkel az orvosok érthetetlenül állanak szemben. Most folytatnak a kórházakban megfigyeléseket, hogy tudományosan megállapítsák az aszpirin minden megnyilatkozható hatását és rátaláljanak arra a szerre, amellyel könnyen és a fájdalmak csökkentésével lehet a megmérgezteteken segíteni.

azinyomda 1923